

"ArmoLift - Standard"

Pratique, économique, fiable.



Tables élévatrices






Armo s.p.a s'est développée, jours après jours, grâce à la qualité de sa production, l'efficacité de son organisation industrielle et l'expertise de son personnel.

Aujourd'hui Armo s.p.a est une entreprise ayant une vocation internationale expérimentée, leader du marché italien ayant une gamme considérable d'équipements pour le levage et machines pour la logistique industrielle.

Les tables "Standard" sont intégralement réalisées par Armo et sont conçues pour résoudre les principales exigences de levage et manutention jusqu'à 2000 kg. de capacité.

Les produits semi-finis des tables Standard sont toujours disponibles en stock et cela garantit des temps de **livraison rapides**.

Les tables élévatrices viennent construites, montée et soumises à l'essai finale auprès de notre établissement: un produit ayant toutes les caractéristiques de la qualité **MADE IN ITALY**.



semi-produits en ligne de montage



semi-produits en attente d'être peints



montage



Certificat

Chacun de nos produits est soumis à un essai finale dans notre atelier et en suite certifié CE




Garanti

Tous nos produits ont une garantie de 24 mois avec la possibilité d'un prolongement de couverture




Assuré

Tous nos produits ont une assurance civile pour entreprise industrielle selon les normes qui gèrent les directives actuellement employées.



Le plateau peut se réaliser en tôle lisse ou larmée



Rampe d'accès pour monter sur la table en option



Anneaux pour la manutention de la table inclus dans la fourniture

Mod.PL

Table "extra plate" - souple et son utilisation ne demande pas une fosse. Elle peut être dotée d'une rampe d'accès - capacité jusqu'à 2000 kg.



"Extra plate" avec rampe d'accès en option



Mod. ADX



Table de chargement positionnable en fosse. Douée d'un double ciseau et d'un fin course de haut réglable. Capacité jusqu'à 2000 kg.

Mod.PXS


Table élévatrice positionnable en fosse. Capacité jusqu'à 2000 kg.



Un usage sûr jusqu'à sa charge maximale



Mod.PU



Dans certaines situations, il faut utiliser une table avec le plateau supérieur en "U". En ce cas, l'espace libre au centre du plateau est destiné au passage des fourches du trans-palette pour pouvoir positionner la palette sur la table. La palette pourra donc être déplacée sans difficultés.



Gamme de produits

MODELE	PLATEAU SUPERIEUR		CAPACITE'	HAUTEUR	COURSE	POIDS	Vitesse de montée
	longueur	x largeur	Kg	fermée mm	utile mm	table en Kg	(s)
PXS.050B	1300	x 800	500	200	840	210	12
PXS.051B	1500	x 1000	500	200	1000	230	12
PXS.080B	1000	x 800	800	200	550	160	10
PXS.100B	1300	x 800	1000	200	840	240	14
PXS.101B	1500	x 1000	1000	250	950	280	16
PXS.200B	1300	x 1000	2000	250	800	260	24
PXS.202B	1500	x 1000	2000	250	950	290	24
* PU.681.E00B	1400	x 1160	1000	80	800	210	25
* PL.676.E00B	1400	x 900	1000	80	800	210	25
* PL.776.E00B	1600	x 1000	2000	105	765	400	35

* groupe hydraulique externe à la structure

Accessoires

- Groupe externe à la structure
- Groupe en monophasé
 - [le moteur est à l'extérieur de la table - la capacité est réduite du 25% (du 40% pour les PL et PU)]
- Dispositif descente d'urgence parmi une batterie tampon
- Boite à boutons standard à 2 boutons+ clé
- Boite à boutons supplémentaire à 2 boutons
- Boite à boutons supplémentaire à 2 boutons + clé
- Commande à pieds
- Fin course de haut et de bas
- Peinture en RAL sur demande
- Changement de la longueur ou la largeur
 - [seulement pour les versions PXS - maximum + 200 mm]
- épaisseur pour les fourches
 - [seulement pour les versions PXS hauteur basse + 120 mm]
- Parapets boulonnés au plateau
 - [hauteur 1100 mm]
- Portillon avec ouverture envers l'extérieur
 - [seulement pour les PXS et PL676
Hauteur portillon 1100 mm
Largeur portillon 1000 mm et ouverture envers l'extérieur
dispositif mécanique de blocage]
- Rampe pour PL
- Plateau anti-dérapant en toile larmée

Armo s.p.a.

Sede legale: Via Rosa di Luxemburg, 1
10093 Collegno (TO) - Italy

Sede operativa: Via Vittime di Bologna 10/16
10060 None (TO) - Italy

Capitale sociale € 1.600.000 i.v.

c.c.i.a.a. n.667754

Registro società n. 4136/85

Cod. fiscale e Partita IVA n. 04873070017

Tel. +39.011.71760.11

Fax +39.011.71760.19

e-mail: info@armoweb.com

www.armoweb.it

Armo est aussi...

- Niveleur de quai
- Tables "Extra" sur mesure
- Assistance et service
- Fermetures industrielles
- Portes sectionnelles pour garage

Demandez nos catalogues

Armo s.p.a se réserve le droit de modifier les contenus de ce catalogue et les produits mentionnés en tous moments et sans préavis.